



ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ

ฉบับที่ ๑๒๖/๒๕๖๒

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักคุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด ในการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายละเอียดราคากลางและรายละเอียดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถชุดดินตะขापขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ งบประมาณตั้งไว้ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางกำหนดไว้ ๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภทรถขุดดินตะขบขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลจอหอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลางกำหนดไว้ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๔.๑ มาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าที่ผู้กำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์(ราคาอ้างอิง)ทุกคน

๕.๑ นายสมาน มากมูล	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวสิษฐ จันทน์โรจน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๕.๓ นายสมศักดิ์ สิทธิกลาง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๕.๔ นายสมศักดิ์ คูเกาะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๕ นายจตุภูมิ บัวทอง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล	กรรมการ

(\*) อนุมัติ/เห็นชอบราคาข้างต้น

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ .....



(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


รถขุดดินตะขาบขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ แรงม้า

ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลักษณะทั่วไป

รถขุดดินตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๑. เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัวขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ
๒. บั๊งกีและความสามารถ
  - ๒.๑ มีบั๊งกีพร้อมฟันและ Side Cutter
  - ๒.๒ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า ความจุบั๊งกีไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ ลูกบาศก์เมตร
  - ๒.๓ มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
  - ๒.๔ มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร
  - ๒.๕ มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๙.๐๐ เมตร
  - ๒.๖ มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า ๘ รอบต่อนาที
๓. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ
๔. ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
๕. ระบบเครื่องล่าง
  - ๕.๑ ดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - ๕.๒ แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
  - ๕.๓ ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร
๖. น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight)
  - ๖.๑ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม
๗. แรงฉุดลาก (Drawbar pull)
  - ๗.๑ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม
๘. ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
๙. หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass
๑๐. อุปกรณ์ประกอบ
  - ๑๐.๑ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
  - ๑๐.๒ เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - ๑๐.๓ เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
  - ๑๐.๔ เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก
  - ๑๐.๕ เกจ์บอกไฟชาร์ตหรือสัญญาณไฟชาร์ต
  - ๑๐.๖ หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ ๒ ชุด
  - ๑๐.๗ กระจกบอกอัตราปี ๑ ชุด
  - ๑๐.๘ ใ้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด
  - ๑๐.๙ ใ้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด
  - ๑๐.๑๐ ชุดประแจบล็อกจากใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

  
Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, some with dates like '18/06/62'.



๑๑. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ มิลลิเมตร ถึง ๒๖ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
  ๑๒. เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด
  ๑๓. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด
  ๑๔. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  ๑๕. หนังสือคู่มือจำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ คู่มืออะไหล่ (Parts Book)
  ๑๖. มีตราสัญลักษณ์ หน่วยงาน (ตามแบบที่กำหนด) บริเวณด้านข้างเครื่องจักรทั้ง ๒ ข้าง
- เงื่อนไขในการเสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือนำเข้ารถโดยตรง โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบพิจารณา ในวันยื่นซองเสนอราคา

๒. ยี่ห้อเครื่องจักรที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการ ที่ได้รับการแต่งตั้งรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าโดยมีศูนย์บริการอยู่ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และศูนย์บริการดังกล่าวต้องเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการเข้ารับบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร

๓. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับประกันความเสียหายของเครื่องจักร อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ

๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกตัวจริงของเครื่องจักรที่เสนอ

๕. ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องจักรภายใน ๖๐ วัน

๖. ผู้ขายต้องส่งมอบเครื่องจักรพร้อมน้ำมันเต็มถัง

๗. วันส่งมอบเครื่องจักรผู้ขายต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕

๘. เทศบาลตำบลจอหอ (ผู้ซื้อ) จะชำระเงินค่ารถชุดดินตะขาบ ก็ต่อเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์รถชุดดินตะขาบเป็นของผู้ซื้อแล้วเท่านั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะได้กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมาน มากมูล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวชิษฐ จันทน์โรจน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมศักดิ์ คูเกาะ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สิทธิกลาง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายจตุภูมิ บัวทอง)