



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลจอนหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



ฉบับที่ ๒๔ /๒๕๖๘

ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

.....

ตามที่เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๒ และเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒๒/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและสมบูรณ์ถูกต้อง เทศบาลตำบลจอหอจึงขอประกาศใช้พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายชรรักษ์ มะเรงสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569
เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustaination Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาชุมชนเมืองและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แบบ ผ. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

1.1 กลยุทธ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีการคมนาคม สะดวกปลอดภัย

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)			
1	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนรัตนภิธาน หมู่ที่ 13 บ้านหนองพิกาน (ชุมชนรัตนภิธาน)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านคมนาคม ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.80 - 21.50 เมตร ยาว 860 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 11,826 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอหอ กำหนด					ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
1	<p>ข้อความใหม่</p> <p>โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนรัตนนิธาน หมู่ที่ 13 บ้านหนองพินาน (ชุมชนรัตนนิธาน)</p>	<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน</p>	<p>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.80 - 21.50 เมตร ยาว 860 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 11,826 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอหอ กำหนด</p>					<p>ร้อยละ 100</p> <p>ประชาชน มีความ พึงพอใจ</p>	<p>- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไปมา</p>	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
2	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ (ชุมชนจอหอพัฒนา)	วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,435 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลจอหอกำหนด	1,200,000					ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง
2	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 บ้านจอหอ (ชุมชนจอหอพัฒนา และชุมชนจอหอใหม่)	วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 410 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,735 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลจอหอกำหนด	1,350,000					ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
3	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเสียบคลองชลประทาน ฝั่งซ้าย จากถนนลาดยางเดิมถึง บริเวณทางรถไฟบ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน)	วัตถุประสงค์ - เพื่อการสัญจรสะดวก	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเสียบคลอง ชลประทานฝั่งซ้าย บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 จากถนนลาดยางเดิมถึงบริเวณทางรถไฟ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 510.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลจอหอกำหนด)	1,380,000					KPI	- ประชาชนมีทาง สัญจรสะดวก	กองช่าง
3	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเสียบคลองชลประทาน ฝั่งซ้าย จากถนนลาดยางเดิมถึง บริเวณทางรถไฟบ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน)	วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน เทศบาลตำบลจอหอกำหนด				1,900,000		ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง

ภาคผนวก



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลตำบลจ้อหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงอาคาร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านจอหอ (ชุมชนจอหออยู่เจริญ) 13/1/2564	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าแอสฟัลต์คอนกรีต พื้นผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 340 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,025 ตารางเมตร ยกเว้น 35 ไร่ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลจอหอกำหนด					1,100,000 บาท	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ภัยในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนรัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองพิกุล (ชุมชนรัตนโกสินทร์) 13/1/2564	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าแอสฟัลต์คอนกรีต พื้นผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.80 - 21.50 เมตร ยาว 860 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 11,826 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนตำบลจอหอกำหนด					4,900,000 บาท	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ภัยในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต บนมิตรภาพ เขต 6 หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ (ชุมชนจอหอพัฒนา) สัญญาจ้างที่ 1 YAK	วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,435 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลจอหอกำหนด	พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท) 1,200,000	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)	KPI	คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต จากปากซอย คสิมกษอนเขต ถึงชุมชนโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ (ชุมชนโนนโพธิ์พัฒนา) 1 YAK 61	วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 207 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,138 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลจอหอ กำหนด	พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท) 650,000	พ.ศ. 2570 (บาท)	KPI	คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตําบลจ้อหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนรายจ่ายประจำปี (พ.ศ. 2565 - 2570)

เทศบาลตำบลหนองสรวง สำนักงานเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ส. 02/1

ก) ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเสริมศักยภาพการแข่งขันของภาค
ข) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ สปท. ในเชิงจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน/เชิงเมือง/สาขาภูมิภาค

แผนงาน/โครงการและงบใช้เงิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนน อ.ส.อ. สาย สายเลียบคลองชลประทาน ฝั่งขวา บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน)	- เพื่อการสัญจร สะดวก	- ก่อสร้างถนน อ.ส.อ.สายเลียบ คลองชลประทาน ฝั่งขวา บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 จากสะพานวัดคูจอกหอ ไปทางรถไฟ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบล)	3,500,000 (บาท)					KPI	สภาพทางเดิน ที่รับผิดชอบหลัก	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน อ.ส.อ. สาย เลียบคลองชลประทาน ฝั่งซ้าย จากถนนลำพอง เลี้ยวขวาริมถนนรถไฟ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน)	- เพื่อการสัญจร สะดวก	- ก่อสร้างถนน อ.ส.อ.สายเลียบ คลองชลประทาน ฝั่งซ้าย บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 จากถนนเลี้ยวซ้ายที่คลองกรวด เดินไปทางรถไฟ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 510.00 ม. หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบล)	1,380,000 (บาท)					KPI	ประชาชนมี ทางสัญจร สะดวก	กองช่าง

คำนำ

ตามที่แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลจอหอ ซึ่งจัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้รับการอนุมัติและประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ นั้น

เนื่องจากเทศบาลตำบลจอหอ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ เพิ่มเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้การดำเนินงานของเทศบาลสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๒ และเปลี่ยนแปลง ข้อ๒๒ (๑) ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลจอหอ



ฉบับที่ ๒๔ /๒๕๖๘

ประกาศเทศบาลตำบลจ้อหอ

เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

.....

ตามที่เทศบาลตำบลจ้อหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๒ และเปลี่ยนแปลง ข้อ ๒๒/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และสมบูรณ์ถูกต้อง เทศบาลตำบลจ้อหอจึงขอประกาศใช้พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชัชวรงค์ชน มะเร็งสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลจ้อหอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครังสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2569

เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดภายใต้ 8 โดยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคนชุมชนเมืองและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อสิ่งดีคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง

แบบ ผ. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

1.1 กลยุทธ์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีการคมนาคม สะดวกปลอดภัย

(1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)				พ.ศ. 2570 (บาท)
1	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนรัตนภิรมย์ หมู่ที่ 13 บ้านหนองพิมาน (ชุมชนรัตนภิรมย์)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านปริมาณการ ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.80 - 21.50 เมตร ยาว 860 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 11,826 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอหอ กำหนด					4,900,000	ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
1	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนรัตนภิธาน หมู่ที่ 13 บ้านหนองพินาน (ชุมชนรัตนภิธาน)	วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านความปลอดภัย ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม หน้า 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.80 - 21.50 เมตร ยาว 860 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 11,826 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเทศบาลตำบลจอหอ กำหนด					6,000,000	ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)			
2	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนมิตรภาพ ขอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ (ชุมชนจอหอพัฒนา)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทนบ 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,435 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลจอหอกำหนด	1,200,000				ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง
2	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนมิตรภาพ ขอย 6 หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 4 บ้านจอหอ (ชุมชนจอหอพัฒนา และชุมชนจอหอใหม่มิตรใหม่)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทนบ 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 410 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,735 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนเทศบาลตำบลจอหอกำหนด	1,350,000				ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
3	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งซ้าย จากถนนลาดยางเดิมถึง บริเวณทางรถไฟบ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน)	- เพื่อการสัญจรสะดวก	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบบคลอง ชลประทานฝั่งซ้าย บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 จากถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมไปทาง รถไฟ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 510.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลจอหอที่กำหนด)	1,380,000					KPI	- ประชาชนมีทาง สัญจรสะดวก	กองช่าง
3	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งซ้าย จากถนนลาดยางเดิมถึง บริเวณทางรถไฟบ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (แผนชุมชน)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณ การงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน เทศบาลตำบลจอหอที่กำหนด	1,900,000					ร้อยละ 100 ประชาชน มีความ พึงพอใจ	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง

ภาคผนวก



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568

เทศบาลตำบลจอนหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์โครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนมิตรภาพ ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านงอหอ (ชุมชนลือหออยู่เจริญ) 13/1/2564	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านความปลอดภัย ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต พื้นผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร กว้าง 6 เมตร ยาว 340 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,025 ตารางเมตร ยกเว้น 35 ไร่ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเทศบาล ตำบลลือหออำเภอนคร	1,100,000 บาท				KPI Since 100 ประมาณ ปริมาณ จ้างช่าง	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ภัยในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนรัตนนิคม หมู่ที่ 13 บ้านหนองพินาน (ชุมชนรัตนนิคม) 13/1/2564	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านความปลอดภัย ของประชาชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต พื้นผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.80 - 21.50 เมตร ยาว 860 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 11,826 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลือหออำเภอนคร	4,900,000 บาท				KPI Since 100 ประมาณ ปริมาณ จ้างช่าง	- ประชาชนได้รับ ความสะดวกปลอดภัย ภัยในการสัญจร ไป-มา	กองช่าง	

แบบ ผ. 02

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)				พ.ศ. 2570 (บาท)
	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต บนมีตรภาพ ซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ (ชุมชนจอหอพัฒนา) สีวิญญู/สีฟ้า 2/11	วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.50 เมตร ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,435 ตารางเมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และต้นแบบ แปลนเทศบาลตำบลจอหอกำหนด	พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท) 1,200,000	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)	KPI	คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต จากปากซอย คสีนันทมณฑล ถึงชุมชนโนนโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ (ชุมชนโนนโพธิ์พัฒนา) พศ ๖	วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านการคมนาคม ของประชาชน	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) - เพื่อจ่ายเป็นค่าปูแอสฟัลต์คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ทน 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 207 เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,138 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และต้นแบบแปลนที่เทศบาลตำบลจอหอ กำหนด	พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท) 650,000	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)	KPI	คาดว่าจะได้รับ - ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจรไป-มา	กองช่าง



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดสงขลา 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งเมือง/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				พ.ศ. 2566 (บาท)	พ.ศ. 2567 (บาท)	พ.ศ. 2568 (บาท)	พ.ศ. 2569 (บาท)	พ.ศ. 2570 (บาท)			
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.อ. สาย แยกเลียบคลองชลประทาน ฝั่งขวา บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (ถนนชุมชน)	- เพื่อการสัญจร สะดวก	- ก่อสร้างถนน ค.ส.อ.สายเลียบ คลองชลประทาน ฝั่งขวา บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 จากสะพานวัดสูงตลอด ไปทางรถไฟ ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. พนบ 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลตำบล)	3,500,000					KPI	คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมี ทางสัญจร สะดวก	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนน ค.ส.อ. สาย เลียบคลองชลประทาน ฝั่งซ้าย จากถนนกลางทาง เดิมถึงบริเวณทางรถไฟ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 (ถนนชุมชน)	- เพื่อการสัญจร สะดวก	- ก่อสร้างถนน ค.ส.อ.สายเลียบ คลองชลประทาน ฝั่งซ้าย บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 จากถนนเลียบฟิสิกส์คอนกรีต เดิมไปทางรถไฟ ขนาดกว้าง 4.00 ม. พนบ 0.15 ม.ยาว 510.00 ม.หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,040.00 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลตำบล)	1,380,000					KPI	ประชาชนมี ทางสัญจร สะดวก	กองช่าง

