

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลหอด

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุทกศาสตร์และภาษีอากร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ/ผลิตของ	หน่วยงาน
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองสี่โก้ ช่วงที่ ๒ ต่อจากที่เดิม ถึงสุดสายทาง หมู่ ๕	- เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับบ่อพัก ๕๒ บ่อ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๑,๑๐๐,๐๐๐					ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	การจราจรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายเสียบแนวเขตทิศตะวันออกบ้านบุถึงบายพาส หมู่ ๕	- เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๕๕.๐๐ ตารางเมตร		๑,๙๙๘,๐๐๐				ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมีความพึงพอใจ	- ประชาชนมีทัศนคติที่ดีมากขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจันทอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งแวดล้อม/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับเมื่อ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)				
๒๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ร่องน้ำถนนมิตรภาพทาง เข้าบ้านนางพัต หมู่ ๔	เพื่อการระบายน้ำ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาว ๑๕.๖๘ เมตร พร้อมก่อสร้างถนน คสล. หลังท่อกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๒๓ เมตรพร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ จำนวน ๑ ฝา (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๔๙๘,๐๐๐						ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	การระบายน้ำ สะดวกและการ สัญจรดีขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลอโศก

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุขบุคคล

แผนงาน ยุทธศาสตร์กรมและภาวโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับที่ระดับผลิตของ	หน่วยงาน	
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)				
๒๖	ก่อสร้างศาลากลางกริต ร่องน้ำช่วงหน้าบริษัท สหพัฒน์ หมู่ที่ ๑๔ และ หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกรวดเร็ว	- คาดคอนกรีตร่องน้ำด้านเหนือ ปากท่อ กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ ม. ลึก ๓.๒๐ ม. หมู่ ๑๔ - คาดคอนกรีตร่องน้ำด้านท้าย ท่อปากกว้าง ๙ ม. ยาว ๓๓.๐๐ม. ลึก ๓.๒๐ เมตร หมู่ ๔ ตามแบบเทศบาลกำหนด		๕๐๐,๐๐๐						- ประชาชนมี ที่อยู่อาศัย ปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลหอด

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุศลาทการกรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)				
๒๗	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ถนนคสล. เติมถนนจันดี หมู่ ๔	- เพื่อให้การสัญจรสะดวก	- ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ถนนคสล. เติมกว้างเฉลี่ย ๖.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งจราจร ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑,๑๐๐,๐๐๐								

ร้อยละ ๑๐๐
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
พอใจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลอหอย

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ พ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งแวดล้อม/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมการและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับที่รับผิดชอบ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)				
๒๘	ก่อสร้างทางเท้าถนนมิตรภาพ จากถนนมิตรภาพ ถึงสุสานอาพาธบริเวณ ทางรถไฟ หมู่ ๔	ในการสัญจรไป-มา	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ \varnothing ๐.๖๐ม. บ่อพัก ๘ รวมความยาวท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ๙๕.๐๐ เมตร - ก่อสร้างทางเท้ากว้างเฉลี่ย ๓.๙๕ เมตรยาวรวม ๙๘๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย กว่า ๒,๘๘๑.๐๐ ตารางเมตร	๒,๕๕๐,๐๐๐						ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ที่สะอาด และปลอดภัย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุตสาหกรรมการและกาไรเรา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ/ผลิตออก	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	ก่อสร้างห้องเหลี่ยม แทนท่อเดิมเหลี่ยม คลองชลประทานจากบ่อ พักสามแยกหน้าบ้าน ปลายสายเหมืองยี่ หมี่ ๔	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ชุมชนจอหอเดิมใหม่	- ก่อสร้างห้องเหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ ม. ความยาวรวม ๓๐๕.๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)			๔,๐๐๐,๐๐๐			ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ช่วยแก้ไขปัญหา ระบายน้ำทัน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งแวดล้อม/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุตุสหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ/รับผิดชอบ	หน่วยงาน	
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)				
๓๐	ก่อสร้างถนนค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยลพไชย หมู่ ๔	- เพื่อให้การสัญจรสะดวก	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ กลางถนน Ø ๐.๖๐ เมตร บ่อพัก ๑๔ บ่อ รวมความยาวท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ๑๓๖.๐๐ เมตร	๔๒๐,๐๐๐						ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชน ความพึงพอใจ	- การสัญจรขงท้องถิ่นสะดวก ประชาชน สะดวกขึ้น	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลหนอง

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ พ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุสาหกรรมการบริการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ/รับผิดชอบ	หน่วยงาน
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมและท่อกลม ปลายเหลี่ยมยึ้มคลองชลประทานหมู่ ๔ ถึงท่อร่องทางรถไฟ๒ จุด หมู่ ๔	- เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม	จุดที่ ๑ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๒๑.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ก่อสร้างท่อกลม ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๒๑.๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	-ช่วยแก้ปัญหา ระบายน้ำทัน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุทสาหกรรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน		
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)					
๓๒	ก่อสร้างถนน คลองไล่ไก่ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้เกิดความสะดวก ในการสัญจร	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๔ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝายบ่อพัก ๒๑ บ่อ(ตามแบบเทศบาลกำหนด)		๑,๓๐๐,๐๐๐						ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	- ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจันทอง

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งแวดล้อม/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุทกศาสตร์และกาไรยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓	ขยายถนน คสล. พร้อมก่อสร้างถนน เลียบคลองชลประทานฝั่งซ้ายจากข้างยาโมถึงทางรถไฟ หมู่ ๔	เพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย	- ก่อสร้างขยายถนน คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงปลายต่อจากของเดิมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๑,๗๐๐,๐๐๐					ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมี ความสะดวก	- ประชาชนมี สัญจรสะดวกขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุทสาหกรรมการรวมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)					
๓๔	เสริมผิวพร้อมขยาย ทางลาดยางถนน พัสดุ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้การสัญจร สะดวก	- เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรกว้าง จาก ๔.๐๐ เมตร เป็นกว้างเฉลี่ย ๔.๙๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๙๓.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)		๓๕๐,๐๐๐						ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	- ประชาชนมี สัญจรสะดวกขึ้น กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งแวดล้อม/สาธารณูปโภค

แผนงาน อุทสาหการรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)				
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบริมทางรถไฟจาก มิตรภาพ ซอย ๒ ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ ๔	- เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรที่ดี	- ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ม. ยาว ๔๕๒.๐๐ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๖๘ ตารางเมตร - เปลี่ยนฝาบ่อพักจากฝาคอนกรีต เป็นฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๒๔ บ่อ ตามแบบเทศบาลกำหนด	๑,๓๐๐,๐๐๐						ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	- ประชาชนมี ทางสัญจรดีขึ้น	กองช่าง

รายงานผลระยะเดียวโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๒๐

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข/โยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาศ					ตัวชี้วัด KPI	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงาน
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.จากท่อ เหลี่ยมถึงฝายน้ำขึ้น บ้านช่องอู่ หมู่ ๕	- เพื่อให้การสัญจร ดีขึ้น	- ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบเทศบาล กำหนด)	๕๐๐๐๐๐					ร้อยละ ๑๐๐ ของการจราจร บนถนนระแวก นี้สะดวกขึ้น	- ประชาชนสัญจร สัญจรดีขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลหอย

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผืนเมือง/สาธารณูปโภค

แผนงาน ยุทธศาสตร์กรมและภาวโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน กองช่าง
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)			
๓๓๗	ปรับปรุงถนนเลียยบคลองชลประทานโนนโพธิ์หมู่ ๕	- เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและพักผ่อนหย่อนใจ	- ก่อสร้างลู่วิ่งถนนฝั่งขวาทั้งสองข้างกว้าง ๐.๘๐ ม. ยาวรวม ๗๖๐ เมตร - ก่อสร้างลู่วิ่งถนนฝั่งซ้ายทั้งสองข้างกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๗๖๐ เมตร - ก่อสร้างถนน คสล. ฝั่งซ้ายกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร - ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ลู่วิ่งถนนฝั่งขวารอบนอกกระยะทาง ๑๕ เมตร รวม ๖๕ ต้น	๖,๐๐๐,๐๐๐							

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลจอหอ

อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน/ผังเมือง/สาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				พ.ศ. ๒๕๖๑ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๒ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๓ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๔ (บาท)	พ.ศ. ๒๕๖๕ (บาท)			
			- ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างตู้วิ่ง ถนนฝั่งซ้ายรอบนอกระยะทาง ๑๕ เมตร รวม ๖๑ ต้น - ปูกั้นไม้ตู้วิ่งถนนฝั่งซ้าย รอบนอก รวม ๖๑ ต้น (ตามแบบเทศบาลกำหนด)						KPI		