



ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ

ฉบับที่ ๑๗๗/๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่

ด้วยเทศบาลตำบลจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ ประเภทจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ จำนวน ๑๖ ชุด งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลางกำหนดไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการจัดจ้าง จึงขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

ขอบเขตของงาน TOR และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ตาม โครงการจัดซื้อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

โครงการจัดทำระบบเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด

สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจอหอ

๑.ความเป็นมา

เทศบาลตำบลจอหอมีความประสงค์จะจัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ สำหรับเพื่อการรักษาความปลอดภัยใน พื้นที่สำนักงาน โดยอุปกรณ์ที่เสนอต้องเป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยไม่หยุดชะงัก

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการป้องปรามอาชญากรรม ที่เป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ต่าง ๆ ภายในอาณาเขต พื้นที่เทศบาลตำบลจอหอ ด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ มีการเก็บข้อมูลบันทึก เหตุการณ์ตำแหน่งต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน ใช้ในการค้นหาผู้กระทำผิดได้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน

๒.๒ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ Software และกล้อง CCTV ที่ติดตั้งเพิ่มเติม บริเวณพื้นที่ ต่าง ๆ ตามที่กำหนดจุดติดตั้งเดิม สามารถบริหารจัดการระบบกล้อง CCTV ทั้งหมดให้เป็นระบบเดียวกันได้

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนักธุรกิจอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบราชการ

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๓ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e – Government Procurement : e – GP)

๔. สถานที่ดำเนินการ สถานที่ติดตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ ผู้ขายจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งทดสอบให้ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ และดำเนินการส่งมอบงานให้สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ ระยะเวลาดำเนินการ ในสัญญาทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ วัน

๖. การจ่ายเงิน การดำเนินงานในโครงการ มีระยะเวลา ๖๐ วัน เทศบาลตำบลจอหอ จัดทำการแบ่งงวดการส่งมอบ และชำระ เงินหลังจากได้ทำงานครบถ้วนตามจำนวนแล้ว ๑๐๐ % ตามรูปแบบและรายการที่กำหนด และคณะกรรมการ ได้ ตรวจจับถูกต้อง

๙. อัตราค่าปรับ ค่าปรับให้คิดอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน

๑๐. วงเงินในการจัดหา ราคางบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)

๑๑. แหล่งที่มางบประมาณ งบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจอหอ

๑๓. การตรวจรับ

๑๓.๑. อุปกรณ์ทุกอย่างที่เสนอรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการติดตั้งทุกชนิด จะต้องให้ คณะกรรมการตรวจการรับพัสดุของเทศบาลตำบลจอหอตรวจสอบว่าเป็นของแท้และของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน (Brand New) มีคุณภาพดีเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นคงแข็งแรง และถูกต้องตามมาตรฐานก่อนที่จะนำไปติดตั้งหรือ ทดสอบ

๑๓.๒ การตรวจรับผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้ง ส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนส่งมอบงาน ทั้งนี้ หากพบข้อผิดพลาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ในระหว่างตรวจรับ ให้ถือว่า การติดตั้งระบบยังไม่เรียบร้อยแล้วเสร็จสมบูรณ์

๑๔. การรับประกันคุณภาพงาน

๑๔.๑ การรับประกันจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี ทั้งนี้การรับประกันให้นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลจอหอรับมอบ อุปกรณ์ และระบบอย่างเป็นทางการ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนส่วนเสียหายต่าง ๆ จากการใช้งานปกติรวมทั้งการติดตั้ง ไม่เรียบริยสมบูรณ์ โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๑๔.๒ กรณีที่อุปกรณ์ชำรุดไม่สามารถแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ จำเป็นต้องนำส่งซ่อม ผู้รับจ้างต้อง ซ่อมแซมหรืออุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน หากเป็นการซ่อมแซมภายในประเทศ หรือ ภายใน ๖๐ วันหากต้องส่งไปซ่อมยังต่างประเทศ ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบว่าต้องนำส่งซ่อมโดยไม่คิดค่าเอา ติงของ ค่าแรงงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากเทศบาล และต้องมีอุปกรณ์ทดแทนให้ใช้งานได้ระหว่างดำเนินการซ่อม

๑๔.๓ หากอุปกรณ์ที่ส่งมอบเกิดชำรุดที่ส่งมอบเกิดชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติผู้ ษณะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีดังเดิม นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์ อักษรจากเทศบาล โดยไม่คิด ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น จากเทศบาล โดยจะต้องจัดการซ่อมแซมดังนี้

๑๔.๓.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในระยะเวลา ๗ วัน

๑๔.๓.๒ เครื่องบันทึก DVR ภายในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมง

๑๔.๓.๓ ส่วนอื่น ๆ ที่ต้องพิสูจน์ทราบความเสียหายเสียก่อน เช่นระบบเครือข่ายของสาย เคเบิลใยแก้วนำแสง ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ให้ผู้รับจ้าง เสนอรายละเอียดการชำรุดเสียหายและ ระยะเวลาการซ่อม ให้อยู่ในดุลยพินิจของเทศบาลตำบลจอหอในการกำหนดระยะเวลาการซ่อมแซมให้เหมาะสมเป็น กรณีไป

๑๔.๓.๔ หากผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ อุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติภายในระยะเวลาที่กำหนด เทศบาลอาจให้ผู้เสนอราคารายอื่นเข้า มาดำเนินการแก้ไข ผู้เสนอราคาจะต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไข

๑๕. ข้อกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ข้อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางเทคนิค

๑๕.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องทำความเข้าใจในเอกสารสอบราคาให้ดียกก่อนยื่นเสนอราคา โดยผู้เสนอ ราคาจะไม่สามารถอ้าง หรือ บิดเบือนว่าไม่ได้อ่านให้ครบถ้วน ไม่ได้มาดูสถานที่ หรือมาชี้แจงภายหลังว่า ขอยื่น เอกสารเพิ่มเติม หรือบางส่วนที่กำหนดมิใช่สาระสำคัญ เพราะทางหน่วยงานได้ระบุไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าทุกข้อที่ กำหนดไว้ถือเป็นสาระสำคัญทั้งสิ้น

๑๕.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และเป็นผู้มีอาชีพให้บริการ ตามรายละเอียดที่เทศบาล กำหนด

๑๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้วหรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ ทางราชการ

๑๓.๔ ข้อกำหนดในคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดนี้ ทุกข้อถือเป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาผู้เสนอราคาอุปกรณ์ที่ไม่ตรงกับข้อกำหนดนี้ เพื่อประโยชน์แก่ราชการเป็น สำคัญ

๑๓.๕ ระบบกล้องวงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพจะต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เพื่อสามารถใช้งานระบบต่าง ๆ ของอุปกรณ์ได้อย่างเต็มความสามารถ

๑๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมีความทนทานต่อ การใช้งาน หากมีสิ่งอื่นใดที่มีได้ระบุไว้ในรายการ หากจำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงให้เป็นหน้าที่ของผู้เสนอ ราคา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

๑๓.๗ ระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ต้องทำการเทียบเวลาโดยอัตโนมัติกับระบบเทียบเวลา มาตรฐาน (NTP Server) ที่ได้เทียบเวลากับอุปกรณ์เทียบเวลามาตรฐาน Stratum ๑ ที่ให้บริการภายในประเทศไทย ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (time๑.nimt.or.th) กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ (time.navy.mi.th) และศูนย์ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (clock.nectec.ot.th)

๑๓.๘ วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ติดตั้งต้องเป็นของใหม่ มีคุณภาพดี ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๓.๙ ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้ง อุปกรณ์ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่หน่วยงาน

๑๓.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อบุคลากร ผู้เข้ามาบริการหลังการติดตั้ง และพร้อมเข้า ให้บริการเมื่อมีเหตุชำรุดเสียหาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลาประกันผลงาน

๑๓.๑๑ หากการติดตั้งสายเคเบิลหรือจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ไม่สามารถดำเนินการตามแบบเดิม ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปได้

๑๓.๑๒ เทศบาลจะพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นอันดับแรก หากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่น มอก.,International Organization for Standardization (ISO) เป็นต้น

๑๓.๑๓ เทศบาลจะพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นอันดับแรก โดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น มอก. Underwriter's Laboratories Inc. (UL) ,Conformite Europeene (CE) ,Canadian Standards Association(CSA) เป็นต้น

๑๔. รายละเอียดและคุณลักษณะพื้นฐานเฉพาะอุปกรณ์ (Specification)

๑๔.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายชนิด (Analog) แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยแบบมุมมองคงที่ (Indoor - Outdoor Fixed Network Camera)

๑๔.๑.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel

๑๔.๑.๒ มองเห็นชัดแม้ในที่มืดด้วย ระยะอินฟราเรด ๒๐ เมตร

๑๔.๑.๓ เลนส์ ๓.๖ mm ให้มุมมองภาพที่กว้างและครอบคลุม

๑๔.๑.๔ มีเทคโนโลยีแสงอัจฉริยะ DWDR

๑๔.๑.๕ มีรองรับระบบไม้ก่ภายในตัวเพื่อบันทึกเสียง

๑๔.๑.๖ มาพร้อม ฟังก์ชันแจ้งเตือนผ่านไลน์ ช่วยปกป้องคุณมากยิ่งขึ้น ๓ แบบ

๑๔.๑.๗ Video Loss : แจ้งเตือนพร้อมถ่ายภาพนิ่ง ไปยัง Line ในกรณีกล้องไม่มีสัญญาณภาพ

๑๔.๑.๘ Tampering Detection : แจ้งเตือน พร้อมถ่ายภาพนิ่ง ไปยัง Line ในกรณี กล้องถูกฝักคลุม หรือมือปิดเลนส์กล้อง

๑๔.๑.๕ Motion Detection : แจ้งเตือน พร้อมถ่ายภาพนิ่งส่งไปยัง Line ในกรณีพบว่า มีการเคลื่อนไหว

๑๔.๑.๑๐ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

๑๔.๑.๑๑ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย

๑๔.๑.๑๒ ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP๖๗, DC๑๒V

๑๔.๑.๑๓ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

๑๔.๒ เครื่องบันทึกสัญญาณภาพระบบดิจิตอล (Digital Video Recorder) แบบ ๑๖ ช่อง

๑๔.๒.๑ เป็นเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลชนิด PC-Base ต่อกล้องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กล้อง

๑๔.๒.๒ มีฟังก์ชันตรวจสอบการทำงานของตู้และระบบเครื่องบันทึกภาพ

๑๔.๒.๓ เครื่องบันทึกภาพใช้เทคโนโลยีการบีบอัดภาพแบบ MPEG๔

๑๔.๒.๔ สามารถแสดงรูปแบบภาพนิ่ง (Image format) เป็นแบบ BMP, JPG ได้

๑๔.๒.๕ สามารถบันทึกภาพเฉพาะช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหว, บันทึกตลอดเวลา, บันทึกแบบแบ่งเฟรมและบันทึกด้วยการตรวจจับเสียงได้

๑๔.๒.๖ มีฟังก์ชันการปิดพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เห็นภาพที่ไม่ต้องการได้

๑๔.๒.๗ การบีบอัดวิดีโอ H.๒๖๕

๑๔.๒.๘ รองรับอินพุตวิดีโอ HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP

๑๔.๒.๙ อินพุตกล้อง IP สูงสุด ๑๘ ช่องแต่ละช่องสูงถึง 6 MP

๑๔.๒.๑๐ แบนด์วิธที่เข้ามาสูงสุด ๗๒ Mbps

๑๔.๒.๑๑ ระยะทางในการส่งข้อมูลที่ยาวนานผ่านสาย coax

๑๔.๒.๑๒ มีระบบ ป้องกันการแก้ไขข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ด้วยการกำหนดรหัสผ่าน(Password)

๑๔.๒.๑๓ สามารถรองรับสัญญาณจากระบบ IP Camera

๑๔.๒.๑๔ มี Hard Disk แบบ SATA ขนาดความจุ ไม่ต่ำกว่า ๑ TB up ๑๐ TB

๑๕.จอรับภาพ (Monitor ๒๔" For Digital Video Recorder) จำนวน ๑ ตัว

๑๕.๑ เป็นจอรับภาพ LED ขนาด ๒๔" (วัดตามเส้นทะแยงมุม)

๑๖. ข้อตกลงในการเดินระบบเครือข่าย มีรายละเอียดดังนี้

๑๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการสำรวจสภาพพื้นที่จริงอีกครั้งก่อนเสนอราคา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง โดยให้ พิจารณาถึงความเสถียร และอายุการใช้งานของระบบ โครงข่ายสายที่ยาวนานกว่า อุปกรณ์ภายใน ที่จะต้องเปลี่ยนทุกๆ ช่วงอายุการใช้งานตามชนิดของอุปกรณ์นั้นๆ และการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายใยแก้วนำแสงกับระบบอื่นของหน่วยงานในอนาคต เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ

๑๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสาร เพื่อให้ระบบเครือข่าย และระบบ CCTV สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อมีการส่งมอบแล้ว

๑๖.๓ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ติดตั้งจะต้องทำงานเข้ากันได้กับอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ที่มีใช้งานอยู่แล้วของหน่วยงาน

๑๗. ขอบเขตการดำเนินงาน

๑๗.๑ จัดการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบ/กำกับดูแล ภายหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จให้มีความรู้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม และมีความรู้ในการดูแลบำรุงรักษาระบบ ในเบื้องต้น

๑๗.๒ จัดทำคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาระบบ จำนวนอย่างน้อย ๑ ชุด

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสุภาพร ศรีสว่าง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สิทธิกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวอมลวรรณ สมบูรณ์)

อนุมัติดำเนินการตามเสนอ


(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ